

Kallutustest

Patsiendi infomaterjali eesmärk on tutvustada kallutustesti (ingl *tilt-test*) olemust ja patsiendi rolli selles.

Kallutustest tehakse patsiendile, kellel on esinenud teadmata põhjusel minestushooge, ning testi eesmärk on välja selgitada, kas minestamine on seotud kehaasendist tuleneva veresoonkonna ja närvisüsteemi vahelise regulatsiooni häirega.

Uuringu tegemise eelduseks on patsiendi võimekus seista järjest 25 minutit.

Uuring tehakse hommikupoolikul pärast kerget hommikueinet ning viiakse läbi vaikselt ja hämaras ruumis. Algul peab patsient 5 minutit testilaua lamama. Seejärel tõstetakse hüdrauliline laud koos patsiendiga horisontaalasendist püstasendisse. Lauda hoitakse 70-kraadise nurga all ja see etapp kestab 15–20 minutit. Sellele järgneb taastumisetapp, laud langetatakse tagasi horisontaalasendisse. Uuring kestab kokku 45 minutit.

- Kallutataval laual on jalatugi ja patsient on turvarihmadega kinnitatud, mis tagab tema täieliku ohutuse.
- Kogu uuringu jooksul jälgitakse patsiendi südametegevust ning iga 2 minuti järel mõõdetakse vererõhku.
- Uuringu ajal tajutavast enesetunde muutustest tuleb kohe teada anda.

Uuringu tulemused edastatakse Teie raviarstile elektroonselt ning tema juures toimub ka edasine käsitus.

Kui Teil tekib kallutustesti kohta küsimusi, pöörduge oma raviarsti või õe poole.

Juhul, kui Te ei saa kokkulepitud ajal uuringule tulla või soovite muuta uuringu aega, helistage ja teatage sellest telefonil 620 7417.

ITK777

Kinnitatud AS ITK ravikvaliteedi komisjoni 21.08.2024 otsusega (protokoll nr 10-24)