

Тест на рецептивность эндометрия

Тест на рецептивность эндометрия помогает оценить восприимчивость слизистой оболочки матки к прикреплению эмбриона и определить правильное время для переноса эмбриона или окно для имплантации. Слизистая оболочка матки готова к прикреплению эмбриона лишь на короткое время - через 6-8 дней после овуляции. Этот период называется имплантационным окном. С помощью теста можно определить личное окно имплантации и тем самым повысить вероятность успешного переноса эмбрионов. Тест также анализирует уровень экспрессии генов, участвующих в процессе восприимчивости слизистой оболочки матки. Основываясь на значениях уровня экспрессии генов, слизистая оболочка матки является рецептивной или нерецептивной.

Тест предназначен для женщин, у которых имплантация эмбриона неоднократно оказывалась неудачной, либо с эмбрионом морфологически хорошего качества, либо по неясным причинам, несмотря на визуально нормальную толщину слизистой оболочки матки.

Для проведения теста гинеколог берет кусочек ткани со слизистой оболочки матки с помощью тонкого катетера во время амбулаторного визита. Во время процедуры вы можете чувствовать небольшой дискомфорт и боль. Если слизистая оболочка матки готова принять эмбрион в день забора ткани, то это время является окном имплантации, и эмбрион должен быть имплантирован в тот же день следующего менструального цикла, в который был взят образец ткани.

Результаты исследования рецептивности слизистой оболочки матки будут готовы в течение 15 рабочих дней после взятия образца ткани, о чем врач сообщит Вам по телефону. Результат теста вы узнаете на приеме у врача.

Дополнительная информация:

[Emaka limaskesta retseptiivsuse test](#)